



Via Mombarone, 4  
13888 MONGRANDO (BI)

+39 015 667831 

info@cappelloimpianti.it 




## Rilevamento Temperatura e Riconoscimento Facciale

Codice Promo A4



Il sistema è stato progettato per il riconoscimento facciale e rilevamento della temperatura corporea, garantisce la gestione automatica degli ingressi per la prevenzione epidemica. Può essere installato in qualunque ambiente segnalando in tempo reale la temperatura elevata o volto non riconosciuto e assenza di mascherina. La sua installazione semplice e veloce lo rende unico nel controllo e la gestione del flusso di persone che entrano ed escono in **Negozi, Uffici, Ristoranti, Supermercati, Bar, Palestre, Aziende, Cantieri, Studi Dentistici e molto altro ancora.**

Viene fornito con software gestionale per il controllo di uno o più dispositivi connessi alla rete LAN.



Protocollo di regolamentazione delle misure di contenimento e contrasto alla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

## Fase 2, termoscanner in tutti gli scali e stazioni. Nuove regole per i cantieri

Siglato il nuovo Protocollo di regole il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid19 nei cantieri.



(ANSA)

3' di lettura

Termoscanner non solo nelle grandi stazioni e negli hub aeroportuali, ma in tutte le stazioni e aeroporti del paese. È una delle misure che dovrebbe entrare nelle linee guida per i trasporti allegate al prossimo dpcm per la ripartenza. Tra le altre misure dovrebbe inoltre essere previsto l'obbligo su [tutti i mezzi di trasporto collettivo](#) (dai treni alle navi, dagli aerei a bus e metro) del distanziamento sociale e della mascherina che non saranno quindi in alternativa.



DISPOSTIVI ANTICOID

## Fase 2, il termoscanner regolerà gli ingressi anche al ristorante

Il «totem» TaacFatto è proposto delle imprese Zorzettig (vino) e Sb Engeneering. Alcune precauzioni come la rilevazione della temperatura corporea potrebbero migliorare la fiducia dei clienti.

di Maurizio Maestrelli



La colonna scanner che misura la temperatura corporea

2' di lettura

L'idea parte dal presupposto che quando si potrà tornare a frequentare i [locali pubblici](#), dai ristoranti alle pizzerie ma anche stadi, palazzetti dello sport e centri commerciali, assisteremo a un lento processo di ripristino della fiducia pesantemente intaccata dalle lunghe settimane di lockdown.

«Sono convinto che anche quando ci sarà il via libera non sarà facile per i locali rimettersi in moto», spiega **Marco Zorzettig**, **imprenditore vitivinicolo friulano** al quale fanno riferimento le aziende La Tunella e Alturis, «e per noi produttori il canale horeca rappresenta un pilastro imprescindibile per la nostra attività. È proprio per accelerare la riconquista della serenità necessaria per tornare al ristorante che mi è venuta in mente l'idea di TaacFatto».

SERVIZIO | LA FASE 2 DELL'EMERGENZA COVID-19



# Coronavirus: le grandi aziende si attrezzano con le termocamere in vista della ripartenza

Da Ferrero a Generali, fino ad ArcelorMittal, i big si preparano per il ritorno nelle fabbriche.

di Celestina Dominelli



Cappelloimpiantisrl



LILT

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI

prevenire è vivere

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI BELLA - ONLUS


Cappello impianti




## Caratteristiche Tecniche

Monitor: 7" HD LCD 600x1024 Risoluzione  
Telecamera: 2 Mega Pixel  
Temperatura distanza: 0,5-1,3mt  
Tolleranza +/- 0,3°C  
Riconoscimento: Volto, Mascherina  
Riconoscimento Facciale: 0,5-2,3mt  
Memoria fino a: 25.000 volti (template)  
Tempo di riconoscimento: 200ms  
Sensore Temperatura: Thermopile Infrared  
Illuminazione: infrarosso, white light  
Protocollo: TCP/IP, HTTP

Modalità di funzionamento: Auto & on-off line  
Gestione: black & white list  
Formato immagini: JPEG  
Network: RJ45  
Porta Seriale: RS485  
Uscita: relè per comando varco  
Allarmi: su display, vocale, smartphone  
Aggiornamento Firmware: da remoto  
Temperatura di funzionamento: -20°C – 55°C  
Grado di protezione: IP66  
Alimentazione: 12Vdc  
Dimensione Monitor: 219 x 111 x 21,5mm



# CORONAVIRUS




## Sicurezza dei lavoratori



 [www.cappelloimpianti.com](http://www.cappelloimpianti.com)

## Covid-19 - Sicurezza dei lavoratori



**Codice Promo A4**

**Modalità di accesso  
alla sede di lavoro:  
controlli all'ingresso dell'azienda**

Il personale, prima di entrare nella sede di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea.

Se questa risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso.

Settori di utilizzo →



**Per info, costi e modalità  
di installazione:**



+39 015 667831



[info@cappelloimpianti.it](mailto:info@cappelloimpianti.it)



**Anche la sicurezza negli ambienti e la tua salute  
sono una nostra priorità....**



Cappelloimpiantisrl



ASSOCIAZIONE  
PROVINCIALE  
DI BELLA - ONLUS

prevenire è vivere

Cappello impianti

